


Uronor Uni-C хромиран, с вентили L, UNI G3/4"MT/FT 4XG1/2"MT c/c38mm

1002282

- Единичен колектор
- Изработен от месинг с покритие
- 3/4" MT x FT връзки с 1/2" MT изводи
- C/c 38 mm
- Кран на всеки кръг
- Доставка се с дискове за маркиране на кръгове
- Адапторите за връзка с тръбата се поръчват отделно
- Колекторите могат да се съединяват за получаване на необходимия брой изводи.



Относно Uronor Uni-C хромиран, с вентили L, UNI

Спецификация


- Модулна месингова разпределителна система с външни резбови връзки
- Компоненти от поцинкована или покрита месинг; скоби от поцинкована стомана
- Съвместима с 1/2" Uni-C компресионни адаптери за тръби MLC и Uni Pipe PLUS
- Стандарти за резби съгласно EN ISO 228-1 / DIN
- Системата включва колектори, вентили, капачки, запушалки, скоби, съединители и адаптери

Приложение

- Разпределение и свързване на водопроводна вода
- Инсталации на базата на разпределителни колектори с външни резбови връзки
- Адаптация между тръбните системи Uronor (Uni Pipe PLUS, MLC) и резбовите компоненти Uronor 1/2"
- Използване в жилищни и леки търговски инсталации
- Гъвкаво разширение на системата чрез разпределителни колектори, адаптери и аксесоари

Уронор Uni-C хромиран, с вентили L, UNI G3/4"MT/FT 4XG1/2"MT с/с38mm

1002282



Measurements

Цилиндрична_резба_G	3/4
Цилиндрична_резба_G1	3/4
Цилиндрична_резба_G2	1/2
LENGTH_L	152
Дължина (l1)	31
Дължина (l2)	33,5
Z измерване b	38
Z Измерване h	57,6

Product code

Item no EAN	6414905514977
Item no GF	35001002282
Item no GTIN	06414905514977

Размери

Височина на елемента	59
Дължина на елемента	163
Единично тегло на артикул	0,65
Ширина на елемента	64
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905251285
Опаковка GTIN PL3	06414905251292
Височина на опаковката PL1	70
Височина на опаковката PL3	200
Дължина на опаковката PL1	280
Дължина на опаковката PL3	300
Опаковка Количество PL1	4

Опаковка Количество PL3	40
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,003332
Обем на опаковката PL3	0,024
Тегло на опаковката PL1	2,674
Тегло на опаковката PL3	27,03
Ширина на опаковката PL1	170
Ширина на опаковката PL3	400

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg