

Uronor Vario PLUS вложка за върнатен клапан

1005250

- За регулиране на обратен поток, функция за затваряне



Относно Uronor Vario PLUS вложка за върнатен клапан

Спецификация

- модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- затваряне и контрол на дебита
- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- подготвени места за етикети за помещенията
- връщащо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- връзка на кръговете G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Задвижка:

- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

Сертифициране

- CE

Uronor Vario PLUS вложка за върнатен клапан

1005250

**Product code**

Item no EAN	4016203787149
Item no GTIN	04016203787149
Item no LVI	2025805
Item no NRF	8361177
Item no RSK	2418980
Item no VVS	087604106

Размери

Височина на елемента	20
Дължина на елемента	45
Единично тегло на артикул	0,014
Ширина на елемента	20
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905251865
Опаковка GTIN PL3	06414905251872
Височина на опаковката PL1	40
Височина на опаковката PL3	70
Дължина на опаковката PL1	80
Дължина на опаковката PL3	390
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	10
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,000384

Обем на опаковката PL3	0,0036855
Тегло на опаковката PL1	0,034
Тегло на опаковката PL3	0,39
Ширина на опаковката PL1	120
Ширина на опаковката PL3	135

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg