


Uponor Minites изолационна лента самозалепваща 20m 80x8mm

1005267

- изолационна лента за система Minites, отговаряща на DIN 18560, изработена от полиетилен със самозалепваща се подложка, самозалепващата се лента върху външната повърхност осигурява плътно уплътнение между лентата и изолацията



Относно Uponor Minites изолационна лента самозалепваща

Спецификация

- Minites е система за подово отопление за фиксиране върху твърди подове или определени изолационни материали
- проектирана като надеждна система за фиксиране на тръби с минимална височина, с канали за полагане на тръби в правилни стъпки
- за използване с тръби Uponor Minites PE-Ха 9,9 x 1,1 мм; позволява право и диагонално полагане на тръби
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E.
- стандартна запалимост, клас на строителни материали B2, отговарящ на DIN 4102.
- разстояние между тръбите: Vz 5, 10, 15
- нетна повърхност с припокриващи се пъпки: 0.77 м²

Приложение


- лъчисто подово отопление и охлаждане
- много ниска конструктивна височина
- за употреба с одобрени изравнителни замазки

Сертифициране

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uronor Minites изолационна лента самозалепваща 20m 80x8mm

1005267



Product code

Item no EAN	4021598024403
Item no GF	35001005267
Item no GTIN	04021598024403
Item no LVI	2023054
Item no NOBB	50389776
Item no NRF	8361057
Item no RSK	2434390
Item no VVS	339262320

Размери

Височина на елемента	5
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,025
Ширина на елемента	80
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	20000
Дебелина на стената_s	8
Z измерване b	80

Packaging

Опаковка GTIN PL2	06414905442201
Височина на опаковката PL2	870
Дължина на опаковката PL2	470
Опаковка Количество PL2	200
Тип опаковка PL2	Bag
Обем на опаковката PL2	0,192183
Тегло на опаковката PL2	5,4
Ширина на опаковката PL2	470

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg