


Uponor Tecto панел с пъпки EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm**1005478**

- EPS (без HBCD) топлоизолационен панел

**Относно Uponor Tecto панел с пъпки****Спецификация**

Tecto E панелна система за подово отопление, състои се от изолационни панели с пъпки за фиксиране на тръби с размери 14-17 мм.

- за разстояние на тръбите в см: 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E
- стандартна запалимост, строителни материали клас B2, отговарящи на DIN 4102

Приложение


- лъчисто подово отопление и охлаждане
- за използване с циментови и анхидритни замазки

Сертифициране

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Уронор Тесто панел с пълки EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478

**Product code**

Item no EAN	4021598022317
Item no GF	35001005478
Item no GTIN	04021598022317
Item no LVI	2023414
Item no RSK	2987942
Item no VVS	339262052

Размери

Височина на елемента	55
Дължина на елемента	1450
Единично тегло на артикул	1,9
Ширина на елемента	850
Item_UOM	m2

Measurements

LENGTH_L	1450
Z измерване b	850
Z Измерване h	52
Z Измерване h1	30-2

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905479283
Опаковка GTIN PL4	06414905479290
Височина на опаковката PL1	360
Височина на опаковката PL4	2070
Дължина на опаковката PL1	1510
Дължина на опаковката PL4	1511
Опаковка Количество PL1	8.96
Опаковка Количество PL4	53.76
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,472932
Опаковка Обем PL4	2,7211599
Тегло на опаковката PL1	17,124
Тегло на опаковката PL4	102
Ширина на опаковката PL1	870
Ширина на опаковката PL4	870

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg