


Uponor Tecto двойна лента фолио, с пъпки 1,4m 100mm

1005484

- за съединяване на челни панели Tecto



Относно Uponor Tecto двойна лента фолио, с пъпки

Спецификация

Tecto E панелна система за подово отопление, състои се от изолационни панели с пъпки за фиксиране на тръби с размери 14-17 мм.

- за разстояние на тръбите в см: 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E
- стандартна запалимост, строителни материали клас B2, отговарящи на DIN 4102

Приложение


- лъчисто подово отопление и охлаждане
- за използване с циментови и анхидритни замазки

Сертифициране

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uronor Testo двойна лента фолио, с пъпки 1,4m 100mm

1005484

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598022409 |
| Item no GF | 35001005484 |
| Item no GTIN | 04021598022409 |
| Item no RSK | 2987954 |

Размери

| | |
|---------------------------|------|
| Височина на елемента | 25 |
| Дължина на елемента | 1000 |
| Единично тегло на артикул | 0,09 |
| Ширина на елемента | 100 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414905432684 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905456253 |
| Височина на опаковката PL1 | 200 |
| Височина на опаковката PL4 | 1290 |
| Дължина на опаковката PL1 | 1500 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1402 |
| Опаковка Количество PL1 | 33.75 |
| Опаковка Количество PL4 | 742.5 |
| Тип опаковка PL1 | Base_Box |
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,12 |
| Опаковка Обем PL4 | 1,2117486 |
| Тегло на опаковката PL1 | 3,1 |
| Тегло на опаковката PL4 | 68,2 |
| Ширина на опаковката PL1 | 400 |
| Ширина на опаковката PL4 | 670 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg