


Uronor Uni-X муфа с покритие G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro**1006641**

- изработена от месинг с калай
- мъжка резба съгласно EN ISO 228-1

**Относно Uronor Uni-X муфа с покритие****Спецификация**


- Компресионни фитинги с евроконусни и метрични връзки
- Изработени от месинг или цинкуван месинг, в зависимост от варианта
- Съвместими с тръбите Uronor Uni Pipe PLUS и MLC
- Варианти с вътрешна и външна резба съгласно EN ISO 228-1
- Не се изисква скосяване за монтаж

Приложение

- за разпределение на отоплителната вода за радиаторни връзки

Уронор Uni-X муфа с покритие G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641



Measurements

Цилиндрична_резба_G	3/4
Цилиндрична_резба_G1	3/4
LENGTH_L	27
Дължина (l1)	10
Дължина (l2)	10
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598501539
Item no GF	35001006641
Item no GTIN	04021598501539
Item no NOBB	41941945
Item no NRF	5071752
Item no VVS	045465606

Размери

Височина на елемента	29
Дължина на елемента	28
Единично тегло на артикул	0,058
Ширина на елемента	29
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905634705
Опаковка GTIN PL3	06414905252374
Опаковка GTIN PL4	06414905252381
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	95
Височина на опаковката PL4	714
Дължина на опаковката PL1	176

Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	20
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	7680
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,004710385
Опаковка Обем PL4	0,68544
Тегло на опаковката PL1	1,198
Тегло на опаковката PL3	4,892
Тегло на опаковката PL4	494,632
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg