

**Уропог Ecoflex изол. к-кт Н-профил 200/175/140****1007355**

- Н-комплект за свързване на външни тръби от единични към двойни линии
- ABS половин черупки с изолация и редуктор 200/175/140
- допълнителни гумени капачки, необходими за уплътняване
- устойчивост на товар от трафик със специална конструкция от бетон

**Относно Уропог Ecoflex изол. к-кт Н-профил****Спецификация**

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

**Приложение**

- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

**Сертифициране**

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uronor Ecoflex изол. к-кт Н-профил 200/175/140

1007355



## Measurements

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Вътрешен_диаметър_di1 | 200  |
| Вътрешен_диаметър_di2 | 175  |
| Вътрешен_диаметър_di3 | 140  |
| LENGTH_L              | 1290 |
| Дължина (l1)          | 1260 |
| Z измерване b         | 428  |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598100831  |
| Item no GF   | 35001007355    |
| Item no GTIN | 04021598100831 |
| Item no NRF  | 8361406        |
| Item no RSK  | 2190449        |
| Item no VVS  | 087902840      |

## Размери

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Височина на елемента      | 550  |
| Дължина на елемента       | 1290 |
| Единично тегло на артикул | 16,4 |
| Ширина на елемента        | 1260 |
| Item_UOM                  | бр   |

## Status

|  |  |
|--|--|
| MTO (longer delivery times)<br>седмици | Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 |
|--|--|

## Packaging

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1          | 06414905433636 |
| Височина на опаковката PL1 | 650            |
| Дължина на опаковката PL1  | 1500           |
| Опаковка Количество PL1    | 1              |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Тип опаковка PL1         | Base_Box |
| Обем на опаковката PL1   | 1,4625   |
| Тегло на опаковката PL1  | 16,401   |
| Ширина на опаковката PL1 | 1500     |

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)