


Uronor Ecoflex уплътнение за стена PWP 68

1007358

- за отвори във водоустойчив бетон или с монтирана тръба от фиброцимент
- част за уплътнение на външната тръба
- приложимо за PWP (вода под налягане)
- водонепропускливо до 0,3 бара



Относно Uronor Ecoflex уплътнение за стена PWP

Спецификация

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

Приложение


- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Ecoflex уплътнение за стена PWP 68

1007358



Measurements

Вътрешен диаметър_di	68
LENGTH_L	110
Външен диаметър_do	125

Product code

Item no EAN	4021598101005
Item no GTIN	04021598101005
Item no VVS	087916206

Размери

Височина на елемента	123
Дължина на елемента	87
Единично тегло на артикул	1,124
Ширина на елемента	123
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905252428
Височина на опаковката PL1	205
Дължина на опаковката PL1	205
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,004832875
Тегло на опаковката PL1	1,254
Ширина на опаковката PL1	115

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg