


## Уроног Ecoflex фиброциментова тръба PWP 68

1007368

- вграждане в тухлена или бетонна стена
- като алтернатива на отвори във водоустойчив бетон
- приложимо с Уроног стенно уплътнение PWP (вода под налягане)
- "Dimension" = използвано за диаметър на външната тръба



### Относно Уроног Ecoflex фиброциментова тръба PWP

#### Спецификация

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

#### Приложение


- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

#### Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Уронор Ecoflex фиброциментова тръба PWP 68

1007368



## Measurements

Вътрешен диаметър_di	125
LENGTH_L	400
Външен диаметър_do	165

## Product code

Item no EAN	4021598100893
Item no GTIN	04021598100893
Item no VVS	087913806

## Размери

Височина на елемента	165
Дължина на елемента	400
Единично тегло на артикул	6,923
Ширина на елемента	165
Item_UOM	бр

## Status

МТО (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905433667
Височина на опаковката PL1	165
Дължина на опаковката PL1	400
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Piece
Обем на опаковката PL1	0,01089
Тегло на опаковката PL1	6,923
Ширина на опаковката PL1	165

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)