


Uronor Ecoflex фиброциментова тръба PWP 140

1007370

- вграждане в тухлена или бетонна стена
- като алтернатива на отвори във водоустойчив бетон
- приложимо с Uronor стенно уплътнение PWP (вода под налягане)
- "Dimension" = използвано за диаметър на външната тръба



Относно Uronor Ecoflex фиброциментова тръба PWP

Спецификация

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

Приложение


- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Ecoflex фиброциментова тръба PWP 140

1007370

**Measurements**

Вътрешен диаметър_di	200
LENGTH_L	400
Външен диаметър_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100916
Item no GF	35001007370
Item no GTIN	04021598100916
Item no VVS	087913814

Размери

Височина на елемента	242
Дължина на елемента	403
Единично тегло на артикул	13,04
Ширина на елемента	242
Item_UOM	бр

Status

МТО (longer delivery times) Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900564496
Опаковка GTIN PL4	06414900564502
Височина на опаковката PL1	240
Височина на опаковката PL4	950
Дължина на опаковката PL1	400
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	24
Тип опаковка PL1	PIECE

Тип опаковка PL4	PALLET
Обем на опаковката PL1	0,02304
Опаковка Обем PL4	0,912
Тегло на опаковката PL1	13,04
Тегло на опаковката PL4	337,96
Ширина на опаковката PL1	240
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg