


Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 S 75x6,8 6m**1008864**

- работно налягане 6 bar
- пръти 6 м

**Относно Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 S****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

Приложение

- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 S 75x6,8 6m

1008864

**Product code**

Item no EAN	7321500033644
Item no GF	35001008864
Item no GTIN	07321500033644
Item no VVS	087230475

Размери

Височина на елемента	75
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	1,435
Ширина на елемента	75
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Measurements

Външен диаметър_do	75
Дебелина на стената_s	6,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905422050
Височина на опаковката PL1	77
Дължина на опаковката PL1	6000
Опаковка Количество PL1	6
Тип опаковка PL1	Piece
Обем на опаковката PL1	0,035574
Тегло на опаковката PL1	8,61
Ширина на опаковката PL1	77

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg