


**Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 63X5,8 50m****1008981**

- работно налягане 6 bar
- кангали

**Относно Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

**Приложение**

- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

## Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 63X5,8 50m

1008981

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500018498  |
| Item no GF   | 35001008981    |
| Item no GTIN | 07321500018498 |
| Item no LVI  | 2012165        |
| Item no NOBB | 41947152       |
| Item no NRF  | 8362324        |
| Item no RSK  | 2418025        |
| Item no VVS  | 89523063       |

**Размери**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента      | 60    |
| Дължина на елемента       | 1000  |
| Единично тегло на артикул | 1,116 |
| Ширина на елемента        | 60    |
| Item_UOM                  | m     |

**Status**

|  |  |
|--|--|
| MTO (longer delivery times)<br>седмици | Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 |
|--|--|

**Measurements**


|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Външен диаметър_do    | 63  |
| Дебелина на стената_s | 5,8 |

**Packaging**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1          | 06414905255863 |
| Височина на опаковката PL1 | 250            |
| Дължина на опаковката PL1  | 1790           |
| Опаковка Количество PL1    | 50             |
| Тип опаковка PL1           | Coil           |
| Обем на опаковката PL1     | 0,801025       |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Тегло на опаковката PL1  | 55,8 |
| Ширина на опаковката PL1 | 1790 |

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)