


## Uronor Vario PLUS шлангово съединение G3/4 x 1/2

1009214

- Подходящ за крайно съединение на колектора Vario PLUS за пълнене/изпитване под налягане
- R ¾"



## Относно Uronor Vario PLUS шлангово съединение

## Спецификация

- модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- затваряне и контрол на дебита
- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- подготвени места за етикети за помещенията
- връщащо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- връзка на кръговете G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Задвижка:

- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

## Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

## Сертифициране

- CE

## Uronor Vario PLUS шлангово съединение G3/4 x 1/2

1009214



## Measurements

Цилиндрична_резба_G	0,75
LENGTH_L	35
Дължина (l1)	8,8
Дължина (l2)	22,8
z1	3,4

## Product code

Item no EAN	4016203841827
Item no GF	35001009214
Item no GTIN	04016203841827
Item no LVI	2026815
Item no NOBB	41948018
Item no NRF	8362666
Item no RSK	2418976
Item no VVS	087602176

## Размери

Височина на елемента	30
Дължина на елемента	20
Единично тегло на артикул	0,01
Ширина на елемента	20
Item_UOM	бр

## Status

МТО (longer delivery times)      Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905434701
Опаковка GTIN PL3	06414905445158
Височина на опаковката PL1	30

Височина на опаковката PL3	135
Дължина на опаковката PL1	25
Дължина на опаковката PL3	135
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	10
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,000015
Обем на опаковката PL3	0,000820125
Тегло на опаковката PL1	0,03
Тегло на опаковката PL3	0,35
Ширина на опаковката PL1	20
Ширина на опаковката PL3	45

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)