


Uronor Vario PLUS дистанционен комплект

1009215

- колекторни единични шлангови сегменти за връзка от горната и долната страна



Относно Uronor Vario PLUS дистанционен комплект

Спецификация

- модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- затваряне и контрол на дебита
- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- подготвени места за етикети за помещенията
- връщащо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- връзка на кръговете G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Задвижка:

- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

Приложение


- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

Сертифициране

- CE

Uponor Vario PLUS дистанционен комплект

1009215



Product code

Item no EAN	4016203841834
Item no GF	35001009215
Item no GTIN	04016203841834
Item no LVI	2025831
Item no NOBB	41948022
Item no NRF	8362667
Item no RSK	2418977
Item no VVS	087604168

Размери

Височина на елемента	5
Дължина на елемента	50
Единично тегло на артикул	0,046
Ширина на елемента	15
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	220
Z Измерване h	104
Z Измерване w1	25

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900385169
Опаковка GTIN PL3	06414900385176
Височина на опаковката PL1	20
Височина на опаковката PL3	135
Дължина на опаковката PL1	50
Дължина на опаковката PL3	135
Опаковка Количество PL1	4
Опаковка Количество PL3	40

Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,00002
Обем на опаковката PL3	0,000820125
Тегло на опаковката PL1	0,25
Тегло на опаковката PL3	2,6
Ширина на опаковката PL1	20
Ширина на опаковката PL3	45

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg