

Uponor Vario PLUS дебитомер 4 l/min

1009217

- с функция за затваряне



Относно Uponor Vario PLUS дебитомер

Спецификация

- модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- затваряне и контрол на дебита
- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- подготвени места за етикети за помещенията
- връщащо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- връзка на кръговете G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Задвижка:

- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

Сертифициране

- CE

Uponor Vario PLUS дебитомер 4 l/min

1009217

**Product code**

Item no EAN	4016203841872
Item no GF	35001009217
Item no GTIN	04016203841872
Item no LVI	2025708
Item no NOBB	41948041
Item no NRF	8362672
Item no RSK	2418982
Item no VVS	087604107

Размери

Височина на елемента	150
Дължина на елемента	10
Единично тегло на артикул	0,044
Ширина на елемента	20
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	146
Дължина (l1)	74
Външен диаметър_do	38

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905256068
Опаковка GTIN PL3	06414905256075
Височина на опаковката PL1	145
Височина на опаковката PL3	100
Дължина на опаковката PL1	38
Дължина на опаковката PL3	390
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	20

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,00020938
Обем на опаковката PL3	0,007605
Тегло на опаковката PL1	0,094
Тегло на опаковката PL3	1,93
Ширина на опаковката PL1	38
Ширина на опаковката PL3	195

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg