


Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m**1009227**

- тръба за подово отопление, изработена от PEX-a
- съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 4
- проектно налягане 6 Bar при 70°C

**Относно Uponor Comfort Pipe PLUS****Спецификация**


- тръби, произведени от пероксидно омержен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1

Приложение

- подово отопление и нискотемпературни радиатори
- отопление
- макс. проектна температура: 90°C
- аварийна температура 100°C
- проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1009227

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500044473 |
| Item no GF | 35001009227 |
| Item no GTIN | 07321500044473 |
| Item no LVI | 2018115 |
| Item no NOBB | 41949441 |
| Item no NRF | 8361959 |
| Item no RSK | 2418239 |
| Item no VVS | 087217137 |

Размери

| | |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента | 17 |
| Дължина на елемента | 1000 |
| Единично тегло на артикул | 0,115 |
| Ширина на елемента | 17 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|-----------------------|----|
| Външен диаметър_do | 17 |
| Дебелина на стената_s | 2 |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414905256129 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905256136 |
| Височина на опаковката PL1 | 580 |
| Височина на опаковката PL4 | 950 |
| Дължина на опаковката PL1 | 780 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
| Опаковка Количество PL1 | 640 |
| Опаковка Количество PL4 | 1280 |
| Тип опаковка PL1 | Base_Box |

| | |
|--------------------------|----------|
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,352872 |
| Опаковка Обем PL4 | 0,912 |
| Тегло на опаковката PL1 | 73,7 |
| Тегло на опаковката PL4 | 153 |
| Ширина на опаковката PL1 | 780 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg