


Uponor Smart Radi декор. розетка делима 16 white**1011370**

- изработена от полипропилен, бял
- за Uponor Uni Pipe PLUS и MLC тръби
- необходимо разстояние (среда-среда на тръбите) между два заключващи пръстена, напр. за подаваща и връщаща отоплителни линии припл. 50 mm
- класификация на пожар Е съгласно EN 13501-1

**Относно Uponor Smart Radi декор. розетка делима****Спецификация**


- Фитинги и аксесоари за радиаторни връзки
- Q&E пръстените се поръчват отделно, ако не е упоменато друго

Приложение

- Отопление с високо и нискотемпературни радиатори

Uponor Smart Radi декор. розетка делима 16 white

1011370



Measurements

Вътрешен_диаметър_di	17
Външен диаметър_do	47
Z Измерване h	12

Product code

Item no EAN	4021598700291
Item no GF	35001011370
Item no GTIN	04021598700291
Item no LVI	1724893
Item no VVS	015229116

Размери

Височина на елемента	12
Дължина на елемента	45
Единично тегло на артикул	0,003
Ширина на елемента	45
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905434787
Опаковка GTIN PL2	06414900370615
Опаковка GTIN PL4	06414900325684
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL2	360
Височина на опаковката PL4	1819
Дължина на опаковката PL1	150
Дължина на опаковката PL2	485
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL2	1350

Опаковка	Количество PL4	27000
Тип опаковка	PL1	Base_Box
Тип опаковка	PL2	Medium_Box
Тип опаковка	PL4	Pallet
Обем на опаковката	PL1	0,00165375
Обем на опаковката	PL2	0,061983
Опаковка	Обем PL4	1,74624
Тегло на опаковката	PL1	0,16
Тегло на опаковката	PL2	4,42
Тегло на опаковката	PL4	113,4
Ширина на опаковката	PL1	105
Ширина на опаковката	PL2	355
Ширина на опаковката	PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg