


Urolog Teck гофрирана тръба black 25/20 50m**1012860**

- гофрирана тръба

**Относно Urolog Teck гофрирана тръба black****Спецификация**


- гофрирана, изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE)
- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1
- доставя се на кангали

Приложение

- използва се за инсталации за тръби в тръби (PIP), за намаляване на риска от наводнения и за подмяна на гъвкавите вътрешни тръби

Uronor Teck гофрирана тръба black 25/20 50m

1012860



Measurements

Вътрешен диаметър_di	20
Външен диаметър_do	25

Product code

Item no EAN	4021598018211
Item no GF	35001012860
Item no GTIN	04021598018211

Размери

Височина на елемента	25.1
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,066
Ширина на елемента	25.1
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905434824
Опаковка GTIN PL4	06414905488377
Височина на опаковката PL1	165
Височина на опаковката PL4	2250
Дължина на опаковката PL1	560
Дължина на опаковката PL4	1130
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	2500
Тип опаковка PL1	Coil
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,051744
Опаковка Обем PL4	2,873025
Тегло на опаковката PL1	3,3
Тегло на опаковката PL4	177

Ширина на опаковката PL1

560

Ширина на опаковката PL4

1130

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg