


Uronor S-Press PLUS тапа за проба под налягане 20

1013760

- Затварящ елемент за многократна употреба за тестване под налягане на многослойни тръби
- Развийте след теста под налягане и отрежете тръбата до дължината на затварящия елемент +1,5 mm



Относно Uronor S-Press PLUS тапа за проба под налягане

Спецификация


- Съвместими с MLC, PEX и пластмасови тръби
- Поддържат различни диапазони на диаметри
- Опции за ръчни и механични инструменти
- Проектирани за прецизна и чиста подготовка на тръбите

Приложение

- Нарязване на MLC, PEX и пластмасови тръби
- Отстраняване на грапавини и скосяване на краищата на тръбите преди пресоване
- Ръчно и направлявано огъване на тръби
- Подготовка на тръби за пресови и разширителни системи

Uronor S-Press PLUS тапа за проба под налягане 20

1013760



Measurements

Цилиндрична_резба_G	1/2
LENGTH_L	52
Дължина (l1)	14
Дължина (l2)	30
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598016071
Item no GF	35001013760
Item no GTIN	04021598016071
Item no LVI	1725994
Item no NRF	5071604
Item no RSK	1873397
Item no VVS	045498640

Размери

Височина на елемента	30
Дължина на елемента	53
Единично тегло на артикул	0,08
Ширина на елемента	30
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905634736
Опаковка GTIN PL4	06414905257782
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	411

Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	20
Опаковка Количество PL4	3840
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Опаковка Обем PL4	0,39456
Тегло на опаковката PL1	1,76
Тегло на опаковката PL4	362,92
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg