


Uronor S-Press PLUS тапа за проба под налягане 32

1013764

- Затварящ елемент за многократна употреба за тестване под налягане на многослойни тръби
- Развийте след теста под налягане и отрежете тръбата до дължината на затварящия елемент +1,5 mm



Относно Uronor S-Press PLUS тапа за проба под налягане

Спецификация


- Съвместими с MLC, PEX и пластмасови тръби
- Поддържат различни диапазони на диаметри
- Опции за ръчни и механични инструменти
- Проектирани за прецизна и чиста подготовка на тръбите

Приложение

- Нарязване на MLC, PEX и пластмасови тръби
- Отстраняване на грапавини и скосяване на краищата на тръбите преди пресоване
- Ръчно и направлявано огъване на тръби
- Подготовка на тръби за пресови и разширителни системи

Uronor S-Press PLUS тапа за проба под налягане 32

1013764



Measurements

Цилиндрична_резба_G	1/2
LENGTH_L	64
Дължина (l1)	14
Дължина (l2)	42
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598036000
Item no GF	35001013764
Item no GTIN	04021598036000
Item no NRF	5071606
Item no RSK	1880294

Размери

Височина на елемента	30
Дължина на елемента	64
Единично тегло на артикул	0,137
Ширина на елемента	30
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905634743
Опаковка GTIN PL4	06414905257867
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL4	3840
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	1,408
Тегло на опаковката PL4	565,672
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg