


Uronor S-Press PLUS тапа за проба под налягане 40

1013765

- Затварящ елемент за многократна употреба за тестване под налягане на многослойни тръби
- Развийте след теста под налягане и отрежете тръбата до дължината на затварящия елемент +1,5 mm



Относно Uronor S-Press PLUS тапа за проба под налягане

Спецификация


- Съвместими с MLC, PEX и пластмасови тръби
- Поддържат различни диапазони на диаметри
- Опции за ръчни и механични инструменти
- Проектирани за прецизна и чиста подготовка на тръбите

Приложение

- Нарязване на MLC, PEX и пластмасови тръби
- Отстраняване на грапавини и скосяване на краищата на тръбите преди пресоване
- Ръчно и направлявано огъване на тръби
- Подготовка на тръби за пресови и разширителни системи

Uronor S-Press PLUS тапа за проба под налягане 40

1013765



Measurements

Цилиндрична_резба_G	1/2
LENGTH_L	67
Дължина (l1)	14
Дължина (l2)	45
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598036017
Item no GF	35001013765
Item no GTIN	04021598036017
Item no NRF	5071607
Item no RSK	1880295

Размери

Височина на елемента	36
Дължина на елемента	63
Единично тегло на артикул	0,273
Ширина на елемента	36
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905634750
Опаковка GTIN PL4	06414905634767
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	411
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Опаковка Обем PL4	0,39456
Тегло на опаковката PL1	1,413
Тегло на опаковката PL4	296,296
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg