


Uponor Smart Radi адаптер 15CU-3/4" Euro

1013830

- с 3/4FT евроконус, еластично уплътняващ, за свързване на галванизирана медна тръба 15 x 1 mm към прес коляно Uponor, прес тройник за батерия, радиатор или радиаторен адаптор на 3/4 FT евроконус
- месингова гайка с покритие, месингов компресионен пръстен и уплътнителен конус от EPDM
- оребрена гайка за гаечен ключ 27



Относно Uponor Smart Radi адаптер

Спецификация


- Фитинги и аксесоари за радиаторни връзки
- Q&E пръстените се поръчват отделно, ако не е упоменато друго

Приложение

- Отопление с високо и нискотемпературни радиатори

Uponor Smart Radi адаптер 15CU-3/4" Euro

1013830



Measurements

Цилиндрична_резба_G	0,75
---------------------	------

LENGTH_L	21
----------	----

Product code

Item no EAN	4021598010680
-------------	---------------

Item no GF	35001013830
------------	-------------

Item no GTIN	04021598010680
--------------	----------------

Размери

Височина на елемента	27
----------------------	----

Дължина на елемента	30
---------------------	----

Единично тегло на артикул	0,046
---------------------------	-------

Ширина на елемента	30
--------------------	----

Item_UOM	бр
----------	----

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905435289
-------------------	----------------

Опаковка GTIN PL3	06414905445288
-------------------	----------------

Опаковка GTIN PL4	06414905488803
-------------------	----------------

Височина на опаковката PL1	40
----------------------------	----

Височина на опаковката PL3	125
----------------------------	-----

Височина на опаковката PL4	800
----------------------------	-----

Дължина на опаковката PL1	330
---------------------------	-----

Дължина на опаковката PL3	160
---------------------------	-----

Дължина на опаковката PL4	1200
---------------------------	------

Опаковка Количество PL1	10
-------------------------	----

Опаковка Количество PL3	80
-------------------------	----

Опаковка Количество PL4	7680
-------------------------	------

Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
------------------	-------------

Тип опаковка PL3	Box
------------------	-----

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001188
Обем на опаковката PL3	0,0066
Опаковка Обем PL4	0,768
Тегло на опаковката PL1	0,465
Тегло на опаковката PL3	3,8
Тегло на опаковката PL4	381,813
Ширина на опаковката PL1	90
Ширина на опаковката PL3	330
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg