


Uponor Smart Radi преход самоуплътнен G3/4"MT-G1/2"MT

1013906

- изработен от месинг с покритие
- самоуплътнен
- за свързване на радиатори с фитинги на 1/2 женска резба, 3/4 мъжка резба евроконус за връзка към медна тръба 15 x 1 mm, с компресионен адаптор



Относно Uponor Smart Radi преход самоуплътнен

Спецификация


- Фитинги и аксесоари за радиаторни връзки
- Q&E пръстените се поръчват отделно, ако не е упоменато друго

Приложение

- Отопление с високо и нискотемпературни радиатори

Uponor Smart Radi преход самоуплътнен G3/4"MT-G1/2"MT

1013906



Measurements

Цилиндрична_резба_G	3/4
Цилиндрична_резба_G1	1/2
LENGTH_L	33,5

Product code

Item no EAN	4021598701878
Item no GF	35001013906
Item no GTIN	04021598701878
Item no LVI	2022895

Размери

Височина на елемента	29
Дължина на елемента	24
Единично тегло на артикул	0,048
Ширина на елемента	24
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905435296
Опаковка GTIN PL3	06414905445295
Опаковка GTIN PL4	06414905488810
Височина на опаковката PL1	120
Височина на опаковката PL3	120
Височина на опаковката PL4	800
Дължина на опаковката PL1	70
Дължина на опаковката PL3	228
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	4800

Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0002688
Обем на опаковката PL3	0,0043776
Опаковка Обем PL4	0,768
Тегло на опаковката PL1	0,53
Тегло на опаковката PL3	4,34
Тегло на опаковката PL4	285,4
Ширина на опаковката PL1	32
Ширина на опаковката PL3	160
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg