


Uponor Smart Radi компр. гарнитура Danfoss 16-G1/2"MT**1013970**

- изработен от месинг с покритие
- винт под налягане с външна резба, с вътрешна втулка и стягащ пръстен, за монтаж към радиаторни вентили на Danfoss с вътрешна резба
- О-пръстен, син, изработен от EPDM

**Относно Uponor Smart Radi компр. гарнитура Danfoss****Спецификация**


- Фитинги и аксесоари за радиаторни връзки
- Q&E пръстените се поръчват отделно, ако не е упоменато друго

Приложение

- Отопление с високо и нискотемпературни радиатори

Uponor Smart Radi компр. гарнитура Danfoss 16-G1/2"MT

1013970



Measurements

Цилиндрична_резба_G	1/2
LENGTH_L	37
Дължина (l1)	29,2
z1	7,8

Product code

Item no EAN	4021598300439
Item no GF	35001013970
Item no GTIN	04021598300439
Item no VVS	045468189

Размери

Височина на елемента	29
Дължина на елемента	39
Единично тегло на артикул	0,039
Ширина на елемента	29
Item_UOM	бр

Status

МТО (longer delivery times) седмици	Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905258581
Опаковка GTIN PL3	06414905258598
Опаковка GTIN PL4	06414905258604
Височина на опаковката PL1	33
Височина на опаковката PL3	89
Височина на опаковката PL4	570
Дължина на опаковката PL1	33
Дължина на опаковката PL3	176

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	3840
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000035937
Обем на опаковката PL3	0,001049488
Опаковка Обем PL4	0,5472
Тегло на опаковката PL1	0,05
Тегло на опаковката PL3	0,87
Тегло на опаковката PL4	192,04
Ширина на опаковката PL1	33
Ширина на опаковката PL3	67
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg