


**Uponor Smart Radi преход с покритие G1/2"MT-15CU l=350mm****1015425**

- изработен от медна тръба с покритие
- медна тръба 15 x 1 mm със самоуплътнена резба за свързване към радиатор
- подходящ за всички прес колена MLC, стенни планки за прес колена MLC и прес съединения с женска връзка 1/2 MLC на Uponor
- свързване към радиатора с Uponor евроконусен компресионен адаптор Cu

**Относно Uponor Smart Radi преход с покритие****Спецификация**


- Фитинги и аксесоари за радиаторни връзки
- Q&E пръстените се поръчват отделно, ако не е упоменато друго

**Приложение**

- Отопление с високо и нискотемпературни радиатори

## Uponor Smart Radi преход с покритие G1/2"MT-15CU l=350mm

1015425



## Measurements

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Цилиндрична_резба_G | 1/2 |
|---------------------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| LENGTH_L | 369 |
|----------|-----|

|    |     |
|----|-----|
| z1 | 356 |
|----|-----|

## Product code

|             |               |
|-------------|---------------|
| Item no EAN | 4021598501294 |
|-------------|---------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Item no GF | 35001015425 |
|------------|-------------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no GTIN | 04021598501294 |
|--------------|----------------|

## Размери

|                      |    |
|----------------------|----|
| Височина на елемента | 25 |
|----------------------|----|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Дължина на елемента | 367 |
|---------------------|-----|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Единично тегло на артикул | 0,183 |
|---------------------------|-------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ширина на елемента | 25 |
|--------------------|----|

|          |    |
|----------|----|
| Item_UOM | бр |
|----------|----|

## Packaging

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414905436545 |
|-------------------|----------------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905490059 |
|-------------------|----------------|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Височина на опаковката PL1 | 110 |
|----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Височина на опаковката PL4 | 600 |
|----------------------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Дължина на опаковката PL1 | 360 |
|---------------------------|-----|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
|---------------------------|------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Опаковъчен материал (номер) PL1 | 20 |
|---------------------------------|----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Опаковъчен материал (къс) PL1 | PAP |
|-------------------------------|-----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Опаковка Количество PL1 | 20 |
|-------------------------|----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Опаковка Количество PL4 | 640 |
|-------------------------|-----|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Тип опаковка PL1 | Base_Box |
|------------------|----------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
|------------------|--------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Обем на опаковката PL1 | 0,0102564 |
|------------------------|-----------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Опаковка Обем PL4        | 0,576 |
| Тегло на опаковката PL1  | 3,8   |
| Тегло на опаковката PL4  | 121,6 |
| Ширина на опаковката PL1 | 259   |
| Ширина на опаковката PL4 | 800   |

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
service.bg.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)