

## Uronor Wipex фиксираща втулка G1 1/4

1018303

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



### Относно Uronor Wipex фиксираща втулка

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uronor Wipex фиксираща втулка G1 1/4

1018303

**Measurements**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Цилиндрична_резба_G  | 1 1/4 |
| Цилиндрична_резба_G1 | 1 1/4 |
| LENGTH_L             | 84    |
| z1                   | 68    |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541099691  |
| Item no GF   | 35001018303    |
| Item no GTIN | 07331541099691 |
| Item no LVI  | 1938032        |
| Item no NOBB | 41946198       |
| Item no NRF  | 8360762        |
| Item no RSK  | 2410653        |
| Item no VVS  | 087837032      |

**Размери**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента      | 55    |
| Дължина на елемента       | 85    |
| Единично тегло на артикул | 0,468 |
| Ширина на елемента        | 55    |
| Item_UOM                  | бр    |

**Status**

|  |  |
|--|--|
| MTO (longer delivery times)<br>седмици | Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 |
|--|--|

**Packaging**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1          | 06414905437795 |
| Опаковка GTIN PL3          | 06414905446612 |
| Опаковка GTIN PL4          | 06414905490622 |
| Височина на опаковката PL1 | 58             |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Височина на опаковката PL3 | 145         |
| Височина на опаковката PL4 | 700         |
| Дължина на опаковката PL1  | 293         |
| Дължина на опаковката PL3  | 250         |
| Дължина на опаковката PL4  | 1200        |
| Опаковка Количество PL1    | 1           |
| Опаковка Количество PL3    | 10          |
| Опаковка Количество PL4    | 960         |
| Тип опаковка PL1           | Plastic_Bag |
| Тип опаковка PL3           | Box         |
| Тип опаковка PL4           | Pallet      |
| Обем на опаковката PL1     | 0,000985652 |
| Обем на опаковката PL3     | 0,0050025   |
| Опаковка Обем PL4          | 0,672       |
| Тегло на опаковката PL1    | 0,472       |
| Тегло на опаковката PL3    | 4,824       |
| Тегло на опаковката PL4    | 488,104     |
| Ширина на опаковката PL1   | 58          |
| Ширина на опаковката PL3   | 138         |
| Ширина на опаковката PL4   | 800         |

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)