

Uronor Wipex тройник G2-G2-G2

1018347

- цилиндрична цолова резба G с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex тройник

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Wipex тройник G2-G2-G2

1018347

**Measurements**

| | |
|---------------------|----|
| Цилиндрична_резба_G | 2 |
| Дължина (I1) | 55 |
| Дължина (I2) | 55 |
| Дължина (I3) | 55 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541098892 |
| Item no GF | 35001018347 |
| Item no GTIN | 07331541098892 |
| Item no LVI | 1933050 |
| Item no NOBB | 41945918 |
| Item no NRF | 8360702 |
| Item no RSK | 2410624 |
| Item no VVS | 087842012 |

Размери

| | |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента | 115 |
| Дължина на елемента | 88 |
| Единично тегло на артикул | 1,025 |
| Ширина на елемента | 73 |
| Item_UOM | бр |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414905260126 |
| Опаковка GTIN PL3 | 06414905260133 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905260140 |
| Височина на опаковката PL1 | 118 |
| Височина на опаковката PL3 | 140 |
| Височина на опаковката PL4 | 750 |
| Дължина на опаковката PL1 | 90 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Дължина на опаковката PL3 | 248 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
| Опаковка Количество PL1 | 1 |
| Опаковка Количество PL3 | 4 |
| Опаковка Количество PL4 | 384 |
| Тип опаковка PL1 | Plastic_Bag |
| Тип опаковка PL3 | Box |
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,0007965 |
| Обем на опаковката PL3 | 0,00479136 |
| Опаковка Обем PL4 | 0,72 |
| Тегло на опаковката PL1 | 1,037 |
| Тегло на опаковката PL3 | 4,195 |
| Тегло на опаковката PL4 | 429,64 |
| Ширина на опаковката PL1 | 75 |
| Ширина на опаковката PL3 | 138 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg