

Uronor Wipex тройник G3-G3-G3

1018348

- цилиндрична цолова резба G с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex тройник

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Wipeх тройник G3-G3-G3

1018348

**Measurements**

Цилиндрична_резба_G	3
Дължина (I1)	75
Дължина (I2)	75
Дължина (I3)	75

Product code

Item no EAN	7331541098908
Item no GF	35001018348
Item no GTIN	07331541098908
Item no LVI	1933080
Item no NOBB	48326104
Item no NRF	8360703
Item no RSK	2410625
Item no VVS	087842014

Размери

Височина на елемента	111
Дължина на елемента	152
Единично тегло на артикул	2,499
Ширина на елемента	220
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905260157
Опаковка GTIN PL3	06414905260164
Височина на опаковката PL1	114
Височина на опаковката PL3	155

Дължина на опаковката PL1	155
Дължина на опаковката PL3	272
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	3
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,00394041
Обем на опаковката PL3	0,01054
Тегло на опаковката PL1	2,517
Тегло на опаковката PL3	7,731
Ширина на опаковката PL1	223
Ширина на опаковката PL3	250

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg