


Uronor Wipex коляно G1-G1

1018350

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex коляно

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Wipeх коляно G1-G1

1018350



Measurements

Цилиндрична_резба_G	1
Дължина (I1)	35
Дължина (I2)	35

Product code

Item no EAN	7331541098861
Item no GF	35001018350
Item no GTIN	07331541098861
Item no LVI	1935025
Item no NOBB	41947292
Item no NRF	8362411
Item no RSK	2410618
Item no VVS	087832008

Размери

Височина на елемента	46
Дължина на елемента	54
Единично тегло на артикул	0,279
Ширина на елемента	53
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905260171
Опаковка GTIN PL3	06414905260188
Опаковка GTIN PL4	06414905260195
Височина на опаковката PL1	48
Височина на опаковката PL3	140
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	56
Дължина на опаковката PL3	248

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00014784
Обем на опаковката PL3	0,00479136
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	0,283
Тегло на опаковката PL3	5,675
Тегло на опаковката PL4	547,2
Ширина на опаковката PL1	55
Ширина на опаковката PL3	138
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg