

Uronor Wipex коляно G1 1/4-G1 1/4

1018351

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex коляно

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Wipeх коляно G1 1/4-G1 1/4

1018351

**Measurements**

Цилиндрична_резба_G	1 1/4
Дължина (l1)	42
Дължина (l2)	42

Product code

Item no EAN	7331541098830
Item no GF	35001018351
Item no GTIN	07331541098830
Item no LVI	1935032
Item no NOBB	41945873
Item no NRF	8360691
Item no RSK	2410619
Item no VVS	087832010

Размери

Височина на елемента	54
Дължина на елемента	64
Единично тегло на артикул	0,459
Ширина на елемента	70
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905260201
Опаковка GTIN PL3	06414905260218
Опаковка GTIN PL4	06414905260225
Височина на опаковката PL1	56
Височина на опаковката PL3	145
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	66
Дължина на опаковката PL3	250

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	15
Опаковка Количество PL4	1440
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000266112
Обем на опаковката PL3	0,00532875
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	0,463
Тегло на опаковката PL3	7,049
Тегло на опаковката PL4	701,704
Ширина на опаковката PL1	72
Ширина на опаковката PL3	147
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg