

Uronor Wipex коляно G2-G2

1018352

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex коляно

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Wipex коляно G2-G2

1018352



Measurements

Цилиндрична_резба_G	2
Дължина (l1)	55
Дължина (l2)	55

Product code

Item no EAN	7331541098847
Item no GF	35001018352
Item no GTIN	07331541098847
Item no LVI	1935050
Item no NOBB	41945884
Item no NRF	8360692
Item no RSK	2410620
Item no VVS	087832012

Размери

Височина на елемента	71
Дължина на елемента	98
Единично тегло на артикул	0,854
Ширина на елемента	98
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905260232
Опаковка GTIN PL3	06414905260249
Опаковка GTIN PL4	06414905260256
Височина на опаковката PL1	73
Височина на опаковката PL3	140
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	100
Дължина на опаковката PL3	248

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	5
Опаковка Количество PL4	480
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00073
Обем на опаковката PL3	0,00479136
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	0,891
Тегло на опаковката PL3	4,365
Тегло на опаковката PL4	464,43
Ширина на опаковката PL1	100
Ширина на опаковката PL3	138
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg