


## Uronor Wipex муфа G1-G1

1018355

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



### Относно Uronor Wipex муфа

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Уронор Wipex муфа G1-G1

1018355



## Measurements

Цилиндрична_резба_G	1
LENGTH_L	30

## Product code

Item no EAN	7331541098816
Item no GF	35001018355
Item no GTIN	07331541098816
Item no LVI	1936025
Item no NOBB	48326142
Item no NRF	8362412
Item no RSK	2410614
Item no VVS	087830008

## Размери

Височина на елемента	28
Дължина на елемента	48
Единично тегло на артикул	0,182
Ширина на елемента	48
Item_UOM	бр

## Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905260287
Опаковка GTIN PL3	06414905260294
Опаковка GTIN PL4	06414905260300
Височина на опаковката PL1	30
Височина на опаковката PL3	145
Височина на опаковката PL4	800

Дължина на опаковката PL1	50
Дължина на опаковката PL3	268
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	4000
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000075
Обем на опаковката PL3	0,009715
Опаковка Обем PL4	0,768
Тегло на опаковката PL1	0,186
Тегло на опаковката PL3	7,46
Тегло на опаковката PL4	777,5
Ширина на опаковката PL1	50
Ширина на опаковката PL3	250
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)