

Uronor Wipex муфа G1 1/4-G1 1/4

1018356

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex муфа

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Wipex муфа G1 1/4-G1 1/4

1018356

**Measurements**

Цилиндрична_резба_G 1 1/4

LENGTH_L 37

Product code

Item no EAN 7331541098786

Item no GF 35001018356

Item no GTIN 07331541098786

Item no LVI 1936032

Item no NOBB 41945846

Item no NRF 8360681

Item no RSK 2410615

Item no VVS 087830010

Размери

Височина на елемента 32

Дължина на елемента 53

Единично тегло на артикул 0,212

Ширина на елемента 32

Item_UOM бр

Status

MTO (longer delivery times) Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414905437863

Опаковка GTIN PL3 06414905446681

Опаковка GTIN PL4 06414905490691

Височина на опаковката PL1 35

Височина на опаковката PL3 145

Височина на опаковката PL4 750

Дължина на опаковката PL1	55
Дължина на опаковката PL3	250
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	25
Опаковка Количество PL4	2400
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000067375
Обем на опаковката PL3	0,0050025
Опаковка Обем PL4	0,72
Тегло на опаковката PL1	0,217
Тегло на опаковката PL3	5,541
Тегло на опаковката PL4	556,936
Ширина на опаковката PL1	35
Ширина на опаковката PL3	138
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg