

## Uronor Wipex муфа G2-G2

1018357

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



### Относно Uronor Wipex муфа

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uronor Wipex муфа G2-G2

1018357

**Measurements**

Цилиндрична_резба_G	2
LENGTH_L	45

**Product code**

Item no EAN	7331541098793
Item no GF	35001018357
Item no GTIN	07331541098793
Item no LVI	1936050
Item no NOBB	41945854
Item no NRF	8360682
Item no RSK	2410616
Item no VVS	087830012

**Размери**

Височина на елемента	45
Дължина на елемента	74
Единично тегло на артикул	0,413
Ширина на елемента	74
Item_UOM	бр

**Status**

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905437870
Опаковка GTIN PL3	06414905446698
Височина на опаковката PL1	48
Височина на опаковката PL3	145
Дължина на опаковката PL1	77
Дължина на опаковката PL3	250

Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	15
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,000284592
Обем на опаковката PL3	0,0050025
Тегло на опаковката PL1	0,418
Тегло на опаковката PL3	6,42
Ширина на опаковката PL1	77
Ширина на опаковката PL3	138

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)