

Uronor Wipex фланец F32/4-100/G1 1/4

1018360

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex фланец

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Wiprex фланец F32/4-100/G1 1/4

1018360

**Measurements**

Цилиндрична_резба_G	1 1/4
Външен диаметър_do	140
Z Измерване k	100

Product code

Item no EAN	7331541099301
Item no GF	35001018360
Item no GTIN	07331541099301
Item no LVI	1938132
Item no NOBB	41946126
Item no NRF	8360752
Item no RSK	2410646
Item no VVS	087844032

Размери

Височина на елемента	28
Дължина на елемента	140
Единично тегло на артикул	1,959
Ширина на елемента	140
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905437900
Опаковка GTIN PL3	06414905446728
Опаковка GTIN PL4	06414905490714
Височина на опаковката PL1	31
Височина на опаковката PL3	145

Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	143
Дължина на опаковката PL3	272
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	5
Опаковка Количество PL4	240
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000633919
Обем на опаковката PL3	0,0100572
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	1,964
Тегло на опаковката PL3	10,074
Тегло на опаковката PL4	508,552
Ширина на опаковката PL1	143
Ширина на опаковката PL3	255
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg