

Uronor Wipex фланец F40/4-110/G1 1/2

1018361

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex фланец

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Wipex фланец F40/4-110/G1 1/2

1018361

**Measurements**

Цилиндрична_резба_G	1 1/2
Външен диаметър_do	150
Z Измерване k	110

Product code

Item no EAN	7331541099318
Item no GF	35001018361
Item no GTIN	07331541099318
Item no NOBB	41946134
Item no NRF	8360753
Item no RSK	2410647
Item no VVS	087844040

Размери

Височина на елемента	29
Дължина на елемента	150
Единично тегло на артикул	2,574
Ширина на елемента	150
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905437917
Опаковка GTIN PL3	06414905446735
Височина на опаковката PL1	31
Височина на опаковката PL3	115
Дължина на опаковката PL1	152
Дължина на опаковката PL3	355

Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	5
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,000716224
Обем на опаковката PL3	0,010410375
Тегло на опаковката PL1	2,586
Тегло на опаковката PL3	12,95
Ширина на опаковката PL1	152
Ширина на опаковката PL3	255

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg