

Uronor Wipex фланец F80/8-160/G3

1018364

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex фланец

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Wipex фланец F80/8-160/G3

1018364



Measurements

Цилиндрична_резба_G	3
Външен диаметър_do	200
Z Измерване k	160

Product code

Item no EAN	7331541099349
Item no GF	35001018364
Item no GTIN	07331541099349
Item no LVI	1938180
Item no NOBB	41946164
Item no NRF	8360756
Item no RSK	2410650
Item no VVS	087844080

Размери

Височина на елемента	28
Дължина на елемента	200
Единично тегло на артикул	4,183
Ширина на елемента	200
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905437948
Опаковка GTIN PL3	06414905446766
Височина на опаковката PL1	30
Височина на опаковката PL3	155
Дължина на опаковката PL1	202

Дължина на опаковката PL3	255
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	3
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,00122412
Обем на опаковката PL3	0,01067175
Тегло на опаковката PL1	4,198
Тегло на опаковката PL3	12,746
Ширина на опаковката PL1	202
Ширина на опаковката PL3	270

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg