


Uronor Wipex редуктор мъжко-женско G1 1/2-G1 1/4**1018369**

- Материал: месинг
- Вътрешна и външна резба

**Относно Uronor Wipex редуктор мъжко-женско****Спецификация**

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Wipex редуктор мъжко-женско G1 1/2-G1 1/4

1018369



Measurements

Цилиндрична_резба_G	1 1/2
Цилиндрична_резба_G1	1 1/4
LENGTH_L	39
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541098946
Item no GF	35001018369
Item no GTIN	07331541098946
Item no NOBB	41946032
Item no NRF	8360732
Item no RSK	2410637
Item no VVS	089770603

Размери

Височина на елемента	39
Дължина на елемента	60
Единично тегло на артикул	0,246
Ширина на елемента	60
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905437979
Опаковка GTIN PL3	06414905446797
Опаковка GTIN PL4	06414905490745
Височина на опаковката PL1	42
Височина на опаковката PL3	145

Височина на опаковката PL4	684
Дължина на опаковката PL1	63
Дължина на опаковката PL3	250
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	25
Опаковка Количество PL4	2400
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000166698
Обем на опаковката PL3	0,0050025
Опаковка Обем PL4	0,65664
Тегло на опаковката PL1	0,25
Тегло на опаковката PL3	6,329
Тегло на опаковката PL4	615,4
Ширина на опаковката PL1	63
Ширина на опаковката PL3	138
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg