

## Uronor Wipex редуктор мъжко-женско G3-G1

**1018374**

- Материал: месинг
- Вътрешна и външна резба



### Относно Uronor Wipex редуктор мъжко-женско

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uronor Wipex редуктор мъжко-женско G3-G1

1018374

**Measurements**

Цилиндрична_резба_G	3
Цилиндрична_резба_G1	1
LENGTH_L	47
z1	23

**Product code**

Item no EAN	7331541099035
Item no GF	35001018374
Item no GTIN	07331541099035
Item no LVI	1934060
Item no NOBB	41946077
Item no NRF	8360736
Item no RSK	2410641
Item no VVS	087836177

**Размери**

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	105
Единично тегло на артикул	0,945
Ширина на елемента	105
Item_UOM	бр

**Status**

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905438013
Опаковка GTIN PL3	06414905446834
Опаковка GTIN PL4	06414905490769
Височина на опаковката PL1	53

Височина на опаковката PL3	145
Височина на опаковката PL4	750
Дължина на опаковката PL1	108
Дължина на опаковката PL3	250
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	6
Опаковка Количество PL4	576
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000618192
Обем на опаковката PL3	0,0050025
Опаковка Обем PL4	0,72
Тегло на опаковката PL1	0,949
Тегло на опаковката PL3	5,751
Тегло на опаковката PL4	577,096
Ширина на опаковката PL1	108
Ширина на опаковката PL3	138
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)