


## Уроног Q&amp;E колектор мъжка/женска резба PL 3/4"MT/FT 4x16 c/c35mm

1023029

- Изработен от месинг



## Относно Уроног Q&amp;E колектор мъжка/женска резба PL

## Спецификация


- Q&E фитинги и пръстени за тръби Уроног Рех
- металните фитинги са изработени от висококачествен месинг
- пластмасовите фитинги са изработени от полифенилсулфон
- Q&E пръстените се поръчват отделно, освен ако не е упоменато друго

## Приложение

- ако не е посочено друго:
- мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

## Уроног Q&amp;E колектор мъжка/женска резба PL 3/4"MT/FT 4x16 c/c35mm

1023029

**Measurements**

Цилиндрична_резба_G	0,75
Външна резба Rp	0,75
LENGTH_L	159
Дължина (l1)	26,5
Дължина (l2)	27,5
Дължина (l3)	34,5
Z измерване b	35
z1	14,5
z2	9,4

**Product code**

Item no EAN	7331541132695
Item no GF	35001023029
Item no GTIN	07331541132695

**Размери**

Височина на елемента	30
Дължина на елемента	158
Единично тегло на артикул	0,332
Ширина на елемента	50
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905261505
Опаковка GTIN PL3	06414905261512
Опаковка GTIN PL4	06414905261529
Височина на опаковката PL1	30
Височина на опаковката PL3	140
Височина на опаковката PL4	684
Дължина на опаковката PL1	160

Дължина на опаковката PL3	250
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	10
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00024
Обем на опаковката PL3	0,004725
Опаковка Обем PL4	0,65664
Тегло на опаковката PL1	0,335
Тегло на опаковката PL3	3,415
Тегло на опаковката PL4	327,84
Ширина на опаковката PL1	50
Ширина на опаковката PL3	135
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uronor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)