


Uponor Q&E преход за спояване PL 16-15CU

1023040



Относно Uponor Q&E преход за спояване PL

Спецификация


- Q&E фитинги и пръстени за тръби Uponor Rex
- металните фитинги са изработени от висококачествен месинг
- пластмасовите фитинги са изработени от полифенилсулфон
- Q&E пръстените се поръчват отделно, освен ако не е упоменато друго

Приложение

- ако не е посочено друго:
- мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Uponor Q&E преход за спояване PL 16-15CU

1023040



Product code

Item no EAN 7331541123761

Item no GTIN 07331541123761

Замяна на артикул 1 1145649

Размери

Височина на елемента 18

Дължина на елемента 65

Единично тегло на артикул 0,027

Ширина на елемента 18

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 34

Дължина (l1) 13

Дължина (l2) 18

z1 3

Status

МТО (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Until stocks last До изчерпване на количествата

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414905261628

Опаковка GTIN PL3 06414905261635

Опаковка GTIN PL4 06414905261642

Височина на опаковката PL1 35

Височина на опаковката PL3 185

Височина на опаковката PL4 570

Дължина на опаковката PL1 70

Дължина на опаковката PL3 185

Дължина на опаковката PL4	1120
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL3	100
Опаковка Количество PL4	9600
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00013475
Обем на опаковката PL3	0,0031487
Опаковка Обем PL4	0,4775232
Тегло на опаковката PL1	0,137
Тегло на опаковката PL3	2,76
Тегло на опаковката PL4	273,888
Ширина на опаковката PL1	55
Ширина на опаковката PL3	92
Ширина на опаковката PL4	748

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg