


## Uronor Q&amp;E преход за спояване PL 20-15CU

1023041

- Изработен от месинг



## Относно Uronor Q&amp;E преход за спояване PL

## Спецификация


- Q&E фитинги и пръстени за тръби Uronor Pex
- металните фитинги са изработени от висококачествен месинг
- пластмасовите фитинги са изработени от полифенилсулфон
- Q&E пръстените се поръчват отделно, освен ако не е упоменато друго

## Приложение

- ако не е посочено друго:
- мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

## Уронор Q&amp;E преход за спояване PL 20-15CU

1023041



## Product code

Item no EAN	7331541032841
Item no GF	35001023041
Item no GTIN	07331541032841

## Размери

Височина на елемента	24
Дължина на елемента	38
Единично тегло на артикул	0,041
Ширина на елемента	24
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	38
Дължина (l1)	13
Дължина (l2)	22
z1	3

## Status

МТО (longer delivery times)      Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Until stocks last      До изчерпване на количествата

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900550734
Опаковка GTIN PL3	06414905261666
Опаковка GTIN PL4	06414905261673
Височина на опаковката PL1	30
Височина на опаковката PL3	95
Височина на опаковката PL4	714
Дължина на опаковката PL1	120
Дължина на опаковката PL3	277

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	04
Опаковъчен материал (номер) PL3	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	LDPE
Опаковъчен материал (къс) PL3	PAP_C
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL3	100
Опаковка Количество PL4	9600
Тип опаковка PL1	POUCH
Тип опаковка PL3	BOX
Тип опаковка PL4	PALLET
Обем на опаковката PL1	0,0000000001
Обем на опаковката PL3	0,004710
Опаковка Обем PL4	0,68544
Тегло на опаковката PL1	0,207
Тегло на опаковката PL3	4,240
Тегло на опаковката PL4	432,04
Ширина на опаковката PL1	200
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)