


Uronor Teck гофрирана тръба black 54/48 25m

1023127

- гофрирана тръба



Относно Uronor Teck гофрирана тръба black

Спецификация


- гофрирана, изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE)
- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1
- доставя се на кангали

Приложение

- използва се за инсталации за тръби в тръби (PIP), за намаляване на риска от наводнения и за подмяна на гъвкавите вътрешни тръби

Uronor Teck гофрирана тръба black 54/48 25m

1023127

**Measurements**

Вътрешен диаметър_di	48
Външен диаметър_do	54

Product code

Item no EAN	7321500018597
Item no GF	35001023127
Item no GTIN	07321500018597
Item no LVI	2013551
Item no NOBB	41943065
Item no NRF	5110136
Item no RSK	2417070
Item no VVS	087261154

Размери

Височина на елемента	53.2
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,2052
Ширина на елемента	53.2
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905439157
Опаковка GTIN PL4	06414905491223
Височина на опаковката PL1	284
Височина на опаковката PL4	1900
Дължина на опаковката PL1	640
Дължина на опаковката PL4	1280

Опаковка Количество PL1	25
Опаковка Количество PL4	600
Тип опаковка PL1	Coil
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,1163264
Опаковка Обем PL4	3,11296
Тегло на опаковката PL1	5,13
Тегло на опаковката PL4	135,12
Ширина на опаковката PL1	640
Ширина на опаковката PL4	1280

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg