


## Uronor RS фланшов адаптор RS3-DN100 (PN16)

1029130

- изработен от месинг с калай
- подходящ за всички основни части RS2 и RS3
- фланец PN6/PN16 съгласно EN 1092-3
- болтов диск с 4/8 дупки



## Относно Uronor RS фланшов адаптор

## Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

## Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Уронор RS фланшов адаптор RS3-DN100 (PN16)

1029130



## Measurements

Вътрешен диаметър_di	78,1
LENGTH_L	44
Външен диаметър_do	220
Z Измерване k	180
z1	24

## Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

## Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	220
Единично тегло на артикул	5,23
Ширина на елемента	220
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905481446
Опаковка GTIN PL4	06414905481453
Височина на опаковката PL1	60
Височина на опаковката PL4	488
Дължина на опаковката PL1	350
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL4	90
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,004935
Опаковка Обем PL4	0,46848
Тегло на опаковката PL1	5,33
Тегло на опаковката PL4	479,7
Ширина на опаковката PL1	235
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)