


Uronor RS адаптер женска резба Rp2"FT-RS2

1029135

- изработен от месинг с калай
- подходящ за всички основни части RS2 и RS3



Относно Uronor RS адаптер женска резба

Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор RS адаптер женска резба Rp2"FT-RS2

1029135

**Measurements**

| | |
|-----------------|------|
| Външна резба Rp | 2 |
| LENGTH_L | 54 |
| Дължина (l1) | 20 |
| Дължина (l2) | 25,7 |
| z1 | 8,3 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598106727 |
| Item no GF | 35001029135 |
| Item no GTIN | 04021598106727 |
| Item no LVI | 1720830 |
| Item no NRF | 5071242 |
| Item no RSK | 1899495 |
| Item no VVS | 045452112 |

Размери

| | |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента | 57 |
| Дължина на елемента | 67 |
| Единично тегло на артикул | 0,473 |
| Ширина на елемента | 67 |
| Item_UOM | бр |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414905263837 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905263844 |
| Височина на опаковката PL1 | 80 |
| Височина на опаковката PL4 | 680 |
| Дължина на опаковката PL1 | 115 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
| Опаковка Количество PL1 | 1 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Опаковка Количество PL4 | 480 |
| Тип опаковка PL1 | Base_Box |
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,0009016 |
| Опаковка Обем PL4 | 0,6528 |
| Тегло на опаковката PL1 | 0,528 |
| Тегло на опаковката PL4 | 253,25 |
| Ширина на опаковката PL1 | 98 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg