


## Uronor RS коляно 45° RS3-RS3

1029141

- изработено от месинг с калай
- основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта



### Относно Uronor RS коляно 45°

#### Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

#### Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

#### Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Уронор RS коляно 45° RS3-RS3

1029141



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598106789  |
| Item no GF   | 35001029141    |
| Item no GTIN | 04021598106789 |
| Item no LVI  | 1720814        |
| Item no NRF  | 5071224        |
| Item no RSK  | 1896581        |
| Item no VVS  | 045454114      |

## Размери

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Височина на елемента      | 100  |
| Дължина на елемента       | 150  |
| Единично тегло на артикул | 1,93 |
| Ширина на елемента        | 100  |
| Item_UOM                  | бр   |

## Measurements

|              |    |
|--------------|----|
| Дължина (I1) | 68 |
| Дължина (I2) | 68 |

## Packaging

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1          | 06414905439485 |
| Опаковка GTIN PL4          | 06414905491391 |
| Височина на опаковката PL1 | 110            |
| Височина на опаковката PL4 | 750            |
| Дължина на опаковката PL1  | 163            |
| Дължина на опаковката PL4  | 1200           |
| Опаковка Количество PL1    | 1              |
| Опаковка Количество PL4    | 175            |
| Тип опаковка PL1           | Base_Box       |
| Тип опаковка PL4           | Pallet         |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Обем на опаковката PL1   | 0,0028688 |
| Опаковка Обем PL4        | 0,72      |
| Тегло на опаковката PL1  | 2,042     |
| Тегло на опаковката PL4  | 357,35    |
| Ширина на опаковката PL1 | 160       |
| Ширина на опаковката PL4 | 800       |

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)