

Urolog Ecoflex гофрирано коляно 175/140

1030269

- защитна тръба, използвана за тръби Ecoflex при вход през основната плоча на сградата



Относно Urolog Ecoflex гофрирано коляно

Спецификация

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

Приложение

- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Ecoflex гофрирано коляно 175/140

1030269

**Measurements**

Вътрешен диаметър_di	237,8
Външен диаметър_do	250
Дебелина на стената_s	6,1

Product code

Item no EAN	6414905230310
Item no GTIN	06414905230310
Item no LVI	3010862
Item no RSK	2190598
Item no VVS	087923175

Размери

Височина на елемента	250
Дължина на елемента	1450
Единично тегло на артикул	12
Ширина на елемента	1450
Item_UOM	бр

Status

МТО (longer delivery times) седмици	Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL4	06414905491445
Височина на опаковката PL4	600
Дължина на опаковката PL4	1300
Опаковка Количество PL4	9
Тип опаковка PL4	Pallet
Опаковка Обем PL4	0,624
Тегло на опаковката PL4	133
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg