

Uponor Vario PLUS дебитомер за колектор FM 6x3/4 Euro

1030585

- Модули за разпределител Vario Plus
- с дебитомер



Относно Uponor Vario PLUS дебитомер за колектор

Спецификация

- модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- затваряне и контрол на дебита
- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- подготвени места за етикети за помещенията
- връщащо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- връзка на кръговете G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Задвижка:

- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

Сертифициране

- CE

Uronor Vario PLUS дебитомер за колектор FM 6x3/4 Euro

1030585

**Measurements**

Цилиндрична_резба_G	0,75
LENGTH_L	324
Дължина (I1)	300
Дължина (I2)	119
Дължина (I3)	63
Z измерване b	50
Z3	50

Product code

Item no EAN	4016203841360
Item no GF	35001030585
Item no GTIN	04016203841360

Размери

Височина на елемента	180
Дължина на елемента	320
Единично тегло на артикул	1,49
Ширина на елемента	45
Item_UOM	чифт

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905265046
Опаковка GTIN PL4	06414905265053
Височина на опаковката PL1	182
Височина на опаковката PL4	1500
Дължина на опаковката PL1	325
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	93
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00502775
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	1,54
Тегло на опаковката PL4	168,22
Ширина на опаковката PL1	85
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg