

Uronor Vario PLUS колянно съединение 122/42

1032702

- Използва се, когато захранващата тръба идва отгоре/отдолу
- Включва 2 колена с различна дължина за паралелно разположение



Относно Uronor Vario PLUS колянно съединение

Спецификация

- модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- затваряне и контрол на дебита
- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- подготвени места за етикети за помещенията
- връщащо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- връзка на кръговете G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Задвижка:

- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

Сертифициране

- CE

Уронор Vario PLUS колянно съединение 122/42

1032702



Product code

Item no EAN	4016203841209
Item no GF	35001032702
Item no GTIN	04016203841209
Item no LVI	2026802
Item no NOBB	41947897
Item no NRF	8362653
Item no RSK	2418964
Item no VVS	087602150

Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	125
Единично тегло на артикул	0,12
Ширина на елемента	60
Item_UOM	чифт

Measurements

Дължина (I1)	122
Дължина (I2)	43,5
Дължина (I3)	40,4

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905265084
Опаковка GTIN PL3	06414905265091
Опаковка GTIN PL4	06414905265107
Височина на опаковката PL1	50
Височина на опаковката PL3	90
Височина на опаковката PL4	1500
Дължина на опаковката PL1	200
Дължина на опаковката PL3	225

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	5
Опаковка Количество PL4	720
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,003
Обем на опаковката PL3	0,00374625
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,14
Тегло на опаковката PL3	0,75
Тегло на опаковката PL4	133
Ширина на опаковката PL1	300
Ширина на опаковката PL3	185
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg