

Uronor Aqua Pipe натурален цвят Aenor PN6 50x4,6 50m**1033481**

- PE-Xa
- на рула

**Относно Uronor Aqua Pipe натурален цвят Aenor PN6****Спецификация**

- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
 - клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
 - гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

Uronor Aqua Pipe натурален цвят Aenor PN6 50x4,6 50m

1033481

**Product code**

Item no EAN	7321500041168
Item no GF	35001033481
Item no GTIN	07321500041168

Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,68
Ширина на елемента	50
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	50
Дебелина на стената_s	4,6

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905265718
Опаковка GTIN PL4	06414905265725
Височина на опаковката PL1	1120
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	1120
Дължина на опаковката PL4	5100
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	250
Тип опаковка PL1	Coil
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,37632
Опаковка Обем PL4	2,3205
Тегло на опаковката PL1	34
Тегло на опаковката PL4	195

Ширина на опаковката PL1	300
Ширина на опаковката PL4	650

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg